



V KOMUNIKACI, V POSTRANNÍCH PLOCHÁCH



POPIS:

- ① PODSYP ŠTĚRKODRŤ 0-8
- ② HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODRTÍ 0-8
- ③ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC SN8 DN150
- ④ ZÁSYP RÝHY ŠTĚRKODRTÍ 0-63, Edef=60MPa
- ⑤ PAŽENÍ
- ⑥ KONSTRUKČNÍ VRSTVA KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ

Objednatel projektu:	MĚSTYS JIMRAMOV Náměstí Jana Karafiáta 39 592 42 Jimramov	 PETRPROJEKT s.r.o. Líšeňská 4504/50, 636 00 Brno - Židenice tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com	
Zodp. projektant:	ING. TOMÁŠ PETR		
Zpracoval:	TOMÁŠ PETR, ADÉLA OBORNÁ		
Akce:	REKONSTRUKCE ULICE KOSTELNÍ	Stupeň:	DUR + DSP
		Zák. č.:	055
		Datum:	07/2021
		Formát:	1 x A4
		Měřítko.:	1:20
Obsah:	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ - PVC	Číslo přílohy:	Číslo paré:
		D.1.1.7	