

# **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

Zpracovala Ing. arch. Věra Junová

prosinec 2020

*JIMRAMOV - REKONSTRUKCE PODÉLNÝCH STÁNÍ*

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce podélných stání před objektem č.p. 15  
Místo stavby: Náměstí Jana Karafiáta, Jimramov  
Katastrální území: Jimramov  
Číslo parcely: 1198/7, 1246/7

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník (investor): Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. arch. Věra Junová  
IČO: 72464615  
Místo podnikání: Libušina 137, Svratka  
Hlavní projektant: Ing. arch. Věra Junová, aut. architekt  
v oboru A1 pod č. ČKA 04 236

## **A.2 Seznam vstupních podkladů**

Podklady: Snímek pozemkové mapy, vlastní měření. Před přípravou dokumentace byl proveden běžný stavebně-technický průzkum.

## **A.3 Údaje o území**

### a) Rozsah řešeného území

Území je vymezeno parcelami p.č. 1198/7, 1246/7

### b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Podélná stání podél silnice II.třídy, č.357

### c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území se nachází v chráněné oblasti CHKO Žďárské vrchy, v městské památkové zóně Jimramov.

### d) Údaje o odtokových poměrech

Likvidace povrchových dešťových vod je do původní přípojky na směsnou kanalizaci ve vlastnictví Městyse Jimramov. Nově by na řešeném území přibyla vpust' do stávající směsné kanalizace.

### e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Celý záměr je v souladu se schváleným ÚP Jimramov ze dne 31.8.2006

### f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy

### g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- na samostatné příloze

### h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky a úlevová řešení nejsou

### i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

-nejsou

### j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

parcela p.č. 1198/7, 1246/7

#### **A.4 Údaje o stavbě a zásady organizace výstavby**

Jedná se o rekonstrukci části stání podél silnice II.třídy, č.357. Vlivem nedostatečného odvedení povrchových vod a postupného sedání došlo před budovou čp.15 k poklesu dlážděného povrchu o 12cm, čímž došlo k vytvoření vany bez odvodu povrchových vod do kanalizace.

V rámci rekonstrukce je navrženo vybudovat novou vpust' a podélné stání v délce 28,7m a šířce 2,35m předláždít a nově vyspádovat se sklonem 0,5% (viz výkres situace).

Pojezdová část nové vpusti, mříž s rámem, bude z litiny.

Při předláždění řešené stavby bude použity stávající kostky dláždění.

Technické podmínky pro dočasné značení budou dle TP66/2015, schema B/1.

Zásady organizace rekonstrukce se budou řídit smlouvou mezi Městysem Jimramov a KSÚS Vysočiny.